



# Biomasters Global, Inc.



DEPUIS 1996

4894 West Lone Mountain Road, Suite 191 Las Vegas, Nevada 89130 USA

Téléphone: (+1) 702-645-1390 Fax: (+1) 702-656-2305 Email: [info@biomasters.com](mailto:info@biomasters.com)

Site Web de l'Agriculture: [www.biomasters.com](http://www.biomasters.com) Site Web de l'Éthanol: <http://home.earthlink.net/~test-results2/>

## La Canne à Sucre (Sugarcane) Zocatepec de Hidalgo, au Mexique en 2013



### Sans (without) MicroSoil®



### Avec (with) MicroSoil®

Une augmentation de la production par hectare de 33,22% par rapport à l'année de récolte précédente.

# **Traduction Française de la Lettre Originale en Espagnol**

**DATE:** 25 Janvier, 2013

**RE:** I.E.Z. Rapport Canne à Sucre

**DE:** M. Ingénieur Jorge Aguilar Talamantes, I.E.Z. La Canne à Sucre Producteur

**À:** Biomasters Global, Inc.

Par cette lettre, nous vous informons le résultat de l'application de la Produit d MicroSoil® de Biomasters Global, Inc., qui a été vendue au producteur M. Quentin Silva, les informations suivantes:

Le producteur de canne à sucre testé dans sa parcelle, qui a une superficie de 2,20 hectares situés dans la région Tepeolal; lorsque la canne à sucre (variétés végétales CP 72-2086) était âgé de trois (3) mois, MicroSoil® a été appliqué à des doses de un (1) litre par hectare dilué dans 100 litres d'eau.

D'intérêt est de savoir le rendement correspondant à la récolte de 2012/2013, qui était la suivante: la production totale était 527,56 tonnes, avec un rendement de 239,8 tonnes par hectare. Ce est par rapport à la récolte de l'année précédente de 180,0 tonnes par hectare, soit une augmentation de 33,22% de la production par hectare. Cela a été principalement attribuable à:

- a) Le produit MicroSoil®
- b) Bon producteur de canne à sucre
- c) Des conditions de basses eaux (12 irrigations)
- d) La gestion adéquate des cultures
- e) Date de plantation (Septembre 2011)
- f) Une alimentation équilibrée (fécondation).

**Cordialement,**

**M. Ingénieur Héctor López Neria**  
**DOMAINE TECHNIQUE SURINTENDANT**